

# 【 ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2018年11月6日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号  
厚生労働省食品衛生登録検査機関  
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号  
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433  
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F  
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2018年11月5日		
試験特記			
試験品 / 検査項目	検査結果	単位	検査基準及び検査法等
【試験品】カラ付カキ			ノロウイルス
ノロウイルス	検出されず (陰性)		検査基準:10コピー以上で陽性 リアルタイムPCR法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	検体採取日:2018年11月5日 雄勝産		

報告書番号	20181105-0-57-31-71-900006-0-1-1 (60787)	検査担当者	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫

# 【 ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2018年11月8日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号  
厚生労働省食品衛生登録検査機関  
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号  
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433  
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F  
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2018年11月7日		
試験特記			
試験品 / 検査項目	検査結果	単位	検査基準及び検査法等
【試験品】 殻付きカキ			ノロウイルス
ノロウイルス	検出されず (陰性)		検査基準:10コピー以上で陽性 リアルタイムPCR法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	検体採取日:2018年11月5日 志津川産		

報告書番号	20181107-0-45-31-71-900006-0-1-1 (60896)	検査担当者	橋本 真美
		検査責任者	佐藤 寿夫

# 【 ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2018年11月10日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号  
厚生労働省食品衛生登録検査機関  
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号  
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433  
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F  
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2018年11月9日		
試験特記			
試験品 / 検査項目	検査結果	単位	検査基準及び検査法等
【試験品】カラ付カキ			ノロウイルス
ノロウイルス	検出されず (陰性)		検査基準:10コピー以上で陽性 リアルタイムPCR法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	検体採取日:2018年11月9日 雄勝産		

報告書番号	20181109-0-59-31-71-900006-0-1-1 (61011)	検査担当者	橋本 真美
		検査責任者	佐藤 寿夫

# 【 ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2018年11月13日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号  
厚生労働省食品衛生登録検査機関  
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号  
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433  
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F  
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2018年11月12日		
試験特記			
試験品 / 検査項目	検査結果	単位	検査基準及び検査法等
【試験品】カラ付カキ			ノロウイルス
ノロウイルス	検出されず (陰性)		検査基準:10コピー以上で陽性 リアルタイムPCR法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日:2018年11月12日 雄勝産		

報告書番号	20181112-0-38-31-71-900006-0-1-1 (61081)	検査担当者	成田 真理
		検査責任者	佐藤 寿夫

# 【 ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2018年11月15日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号  
厚生労働省食品衛生登録検査機関  
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号  
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433  
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F  
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2018年11月14日		
試験特記			
試験品 / 検査項目	検査結果	単位	検査基準及び検査法等
【試験品】カラ付カキ			ノロウイルス
ノロウイルス	検出されず (陰性)		検査基準:10コピー以上で陽性 リアルタイムPCR法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日:2018年11月14日 雄勝産		

報告書番号	20181114-0-46-31-71-900006-0-1-1 (61181)	検査担当者	保科 陽子
		検査責任者	佐藤 寿夫

# 【 ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2018年11月17日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号  
厚生労働省食品衛生登録検査機関  
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号  
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433  
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F  
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2018年11月16日		
試験特記			
試験品 / 検査項目	検査結果	単位	検査基準及び検査法等
【試験品】カラ付カキ			ノロウイルス
ノロウイルス	検出されず (陰性)		検査基準:10コピー以上で陽性 リアルタイムPCR法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日:2018年11月16日 志津川産		

報告書番号	20181116-0-45-31-71-900006-0-1-1 (61290)	検査担当者	成田 真理
		検査責任者	佐藤 寿夫

# 【 ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2018年11月20日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号  
厚生労働省食品衛生登録検査機関  
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号  
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433  
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F  
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2018年11月19日		
試験特記			
試験品 / 検査項目	検査結果	単位	検査基準及び検査法等
【試験品】カラ付カキ			ノロウイルス
ノロウイルス	検出されず (陰性)		検査基準:10コピー以上で陽性 リアルタイムPCR法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日:2018年11月19日 志津川産		

報告書番号	20181119-0-47-31-71-900006-0-1-1 (61384)	検査担当者	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫

# 【 ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2018年11月22日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号  
厚生労働省食品衛生登録検査機関  
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号  
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433  
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F  
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2018年11月21日		
試験特記			
試験品 / 検査項目	検査結果	単位	検査基準及び検査法等
【試験品】志津川産 殻付カキ			ノロウイルス
ノロウイルス	検出されず (陰性)		検査基準:10コピー以上で陽性 リアルタイムPCR法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日:2018年11月21日		

報告書番号	20181121-0-32-31-71-900006-0-1-1 (61485)	検査担当者	橋本 真美
		検査責任者	佐藤 寿夫



# 【 ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2018年11月27日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号  
厚生労働省食品衛生登録検査機関  
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号  
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433  
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F  
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2018年11月26日		
試験特記			
試験品 / 検査項目	検査結果	単位	検査基準及び検査法等
【試験品】カラ付カキ			ノロウイルス
ノロウイルス	検出されず (陰性)		検査基準:10コピー以上で陽性 リアルタイムPCR法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日:2018年11月26日 志津川産		

報告書番号	20181126-0-36-31-71-900006-0-1-1 (61674)	検査担当者	保科 陽子
		検査責任者	佐藤 寿夫

# 【 ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2018年11月29日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号  
厚生労働省食品衛生登録検査機関  
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号  
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433  
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F  
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2018年11月28日		
試験特記			
試験品 / 検査項目	検査結果	単位	検査基準及び検査法等
【試験品】カラ付カキ			ノロウイルス
ノロウイルス	検出されず（陰性）		検査基準:10コピー以上で陽性 リアルタイムPCR法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日:2018年11月28日 志津川産		

報告書番号	20181128-0-29-31-71-900006-0-1-1 (61784)	検査担当者	保科 陽子
		検査責任者	佐藤 寿夫

# 【 ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2018年12月1日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号  
厚生労働省食品衛生登録検査機関  
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号  
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433  
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F  
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2018年11月30日		
試験特記			
試験品 / 検査項目	検査結果	単位	検査基準及び検査法等
【試験品】カラ付カキ			ノロウイルス
ノロウイルス	検出されず (陰性)		検査基準:10コピー以上で陽性 リアルタイムPCR法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日:2018年11月30日 志津川産		

報告書番号	20181130-0-40-31-71-900006-0-1-1 (61905)	検査担当者	城下 宏美
		検査責任者	佐藤 寿夫