

【 ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2018年1月5日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

| | | | |
|------------|------------------------|----|---|
| 受付年月日 | 2018年1月4日 | | |
| 試験特記 | | | |
| 試験品 / 検査項目 | 検査結果 | 単位 | 検査基準及び検査法等 |
| 【試験品】カラ付カキ | | | ノロウイルス |
| ノロウイルス | 検出されず (陰性) | | 検査基準:10コピー以上で陽性 リアルタイムPCR法 1ロット1検査で行いました。 |
| 試験品特記 | 製造年月日:2018年1月4日 雄勝産 | | |

| | | | |
|-------|--|-------|-------|
| 報告書番号 | 20180104-0-29-31-71-900006-0-1-1 (49425) | 検査担当者 | 城下 宏美 |
| | | 検査責任者 | 佐藤 寿夫 |

【 ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2018年1月5日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

| 受付年月日 | 2018年1月4日 | | |
|------------|-------------------------|----|---|
| 試験特記 | | | |
| 試験品 / 検査項目 | 検査結果 | 単位 | 検査基準及び検査法等 |
| 【試験品】カラ付カキ | | | ノロウイルス |
| ノロウイルス | 検出されず (陰性) | | 検査基準:10コピー以上で陽性 リアルタイムPCR法 1ロット1検査で行いました。 |
| 試験品特記 | 製造年月日:2018年1月4日 気仙沼産 | | |
| 【試験品】カラ付カキ | | | ノロウイルス |
| ノロウイルス | 検出されず (陰性) | | 検査基準:10コピー以上で陽性 リアルタイムPCR法 1ロット1検査で行いました。 |
| 試験品特記 | 製造年月日:2018年1月4日 志津川産 | | |

| | | | |
|-------|--|-------|-------|
| 報告書番号 | 20180104-0-31-31-71-900006-0-1-1 (49427) | 検査担当者 | 城下 宏美 |
| | | 検査責任者 | 佐藤 寿夫 |

【 ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2018年1月10日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

| | | | |
|------------|------------------------|----|---|
| 受付年月日 | 2018年1月9日 | | |
| 試験特記 | | | |
| 試験品 / 検査項目 | 検査結果 | 単位 | 検査基準及び検査法等 |
| 【試験品】カラ付カキ | | | ノロウイルス |
| ノロウイルス | 検出されず (陰性) | | 検査基準:10コピー以上で陽性 リアルタイムPCR法 1ロット1検査で行いました。 |
| 試験品特記 | 製造年月日:2018年1月9日 雄勝産 | | |

| | | | |
|-------|--|-------|-------|
| 報告書番号 | 20180109-0-55-31-71-900006-0-1-1 (49544) | 検査担当者 | 齋藤 一成 |
| | | 検査責任者 | 佐藤 寿夫 |

【 ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2018年1月11日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

| | |
|-------|------------|
| 受付年月日 | 2018年1月10日 |
| 試験特記 | |

| 試験品 / 検査項目 | 検査結果 | 単位 | 検査基準及び検査法等 |
|------------|-------------------------|----|---|
| 【試験品】 殻付カキ | | | ノロウイルス |
| ノロウイルス | 検出されず (陰性) | | 検査基準:10コピー以上で陽性 リアルタイムPCR法 1ロット1検査で行いました。 |
| 試験品特記 | 製造年月日:2018年1月10日 雄勝産 | | |

| | | | |
|-------|--|-------|-------|
| 報告書番号 | 20180110-0-40-31-71-900006-0-1-1 (49588) | 検査担当者 | 城下 宏美 |
| | | 検査責任者 | 佐藤 寿夫 |

【 ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2018年1月13日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

| | | | |
|------------|-------------------------|----|---|
| 受付年月日 | 2018年1月12日 | | |
| 試験特記 | | | |
| 試験品 / 検査項目 | 検査結果 | 単位 | 検査基準及び検査法等 |
| 【試験品】カラ付カキ | | | ノロウイルス |
| ノロウイルス | 検出されず (陰性) | | 検査基準:10コピー以上で陽性 リアルタイムPCR法 1ロット1検査で行いました。 |
| 試験品特記 | 製造年月日:2018年1月12日 雄勝産 | | |

| | | | |
|-------|--|-------|-------|
| 報告書番号 | 20180112-0-51-31-71-900006-0-1-1 (49707) | 検査担当者 | 今野 修 |
| | | 検査責任者 | 佐藤 寿夫 |

【 ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2018年1月16日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

| | | | |
|------------|-------------------------|----|---|
| 受付年月日 | 2018年1月15日 | | |
| 試験特記 | | | |
| 試験品 / 検査項目 | 検査結果 | 単位 | 検査基準及び検査法等 |
| 【試験品】カラ付カキ | | | ノロウイルス |
| ノロウイルス | 検出されず (陰性) | | 検査基準:10コピー以上で陽性 リアルタイムPCR法 1ロット1検査で行いました。 |
| 試験品特記 | 製造年月日:2018年1月15日 雄勝産 | | |

| | | | |
|-------|--|-------|-------|
| 報告書番号 | 20180115-0-37-31-71-900006-0-1-1 (49769) | 検査担当者 | 村上 真理 |
| | | 検査責任者 | 佐藤 寿夫 |

【 ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2018年1月18日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

| 受付年月日 | 2018年1月17日 | | |
|------------|-------------------------|----|---|
| 試験特記 | | | |
| 試験品 / 検査項目 | 検査結果 | 単位 | 検査基準及び検査法等 |
| 【試験品】カラ付カキ | | | ノロウイルス |
| ノロウイルス | 検出されず (陰性) | | 検査基準:10コピー以上で陽性 リアルタイムPCR法 1ロット1検査で行いました。 |
| 試験品特記 | 製造年月日:2018年1月17日 雄勝産 | | |

| | | | |
|-------|--|-------|-------|
| 報告書番号 | 20180117-0-27-31-71-900006-0-1-1 (49870) | 検査担当者 | 村上 真理 |
| | | 検査責任者 | 佐藤 寿夫 |

【 ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2018年1月20日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

| | | | |
|------------|-------------------------|----|---|
| 受付年月日 | 2018年1月19日 | | |
| 試験特記 | | | |
| 試験品 / 検査項目 | 検査結果 | 単位 | 検査基準及び検査法等 |
| 【試験品】カラ付カキ | | | ノロウイルス |
| ノロウイルス | 検出されず (陰性) | | 検査基準:10コピー以上で陽性 リアルタイムPCR法 1ロット1検査で行いました。 |
| 試験品特記 | 製造年月日:2018年1月19日 雄勝産 | | |

| | | | |
|-------|--|-------|-------|
| 報告書番号 | 20180119-0-39-31-71-900006-0-1-1 (49977) | 検査担当者 | 村上 真理 |
| | | 検査責任者 | 佐藤 寿夫 |

【 ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2018年1月23日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

| | | | |
|------------|-------------------------|----|---|
| 受付年月日 | 2018年1月22日 | | |
| 試験特記 | | | |
| 試験品 / 検査項目 | 検査結果 | 単位 | 検査基準及び検査法等 |
| 【試験品】カラ付カキ | | | ノロウイルス |
| ノロウイルス | 検出されず (陰性) | | 検査基準:10コピー以上で陽性 リアルタイムPCR法 1ロット1検査で行いました。 |
| 試験品特記 | 製造年月日:2018年1月22日 雄勝産 | | |

| | | | |
|-------|--|-------|-------|
| 報告書番号 | 20180122-0-28-31-71-900006-0-1-1 (50039) | 検査担当者 | 今野 修 |
| | | 検査責任者 | 佐藤 寿夫 |

【 ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2018年1月25日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

| | | | |
|------------|-------------------------|----|---|
| 受付年月日 | 2018年1月24日 | | |
| 試験特記 | | | |
| 試験品 / 検査項目 | 検査結果 | 単位 | 検査基準及び検査法等 |
| 【試験品】カラ付カキ | | | ノロウイルス |
| ノロウイルス | 検出されず (陰性) | | 検査基準:10コピー以上で陽性 リアルタイムPCR法 1ロット1検査で行いました。 |
| 試験品特記 | 製造年月日:2018年1月24日 雄勝産 | | |

| | | | |
|-------|--|-------|-------|
| 報告書番号 | 20180124-0-42-31-71-900006-0-1-1 (50119) | 検査担当者 | 齋藤 一成 |
| | | 検査責任者 | 佐藤 寿夫 |

【 ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2018年1月27日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

| | | | |
|------------|-------------------------|----|---|
| 受付年月日 | 2018年1月26日 | | |
| 試験特記 | | | |
| 試験品 / 検査項目 | 検査結果 | 単位 | 検査基準及び検査法等 |
| 【試験品】カラ付カキ | | | ノロウイルス |
| ノロウイルス | 検出されず (陰性) | | 検査基準:10コピー以上で陽性 リアルタイムPCR法 1ロット1検査で行いました。 |
| 試験品特記 | 製造年月日:2018年1月26日 雄勝産 | | |

| | | | |
|-------|--|-------|-------|
| 報告書番号 | 20180126-0-28-31-71-900006-0-1-1 (50234) | 検査担当者 | 今野 修 |
| | | 検査責任者 | 佐藤 寿夫 |

【 ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2018年1月30日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

| 受付年月日 | 2018年1月29日 | | |
|------------|-------------------------|----|---|
| 試験特記 | | | |
| 試験品 / 検査項目 | 検査結果 | 単位 | 検査基準及び検査法等 |
| 【試験品】カラ付カキ | | | ノロウイルス |
| ノロウイルス | 検出されず (陰性) | | 検査基準:10コピー以上で陽性 リアルタイムPCR法 1ロット1検査で行いました。 |
| 試験品特記 | 製造年月日:2018年1月29日 雄勝産 | | |

| | | | |
|-------|--|-------|-------|
| 報告書番号 | 20180129-0-30-31-71-900006-0-1-1 (50304) | 検査担当者 | 今野 修 |
| | | 検査責任者 | 佐藤 寿夫 |

【 ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2018年2月1日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

| | | | |
|------------|-------------------------|----|---|
| 受付年月日 | 2018年1月31日 | | |
| 試験特記 | | | |
| 試験品 / 検査項目 | 検査結果 | 単位 | 検査基準及び検査法等 |
| 【試験品】カラ付カキ | | | ノロウイルス |
| ノロウイルス | 検出されず (陰性) | | 検査基準:10コピー以上で陽性 リアルタイムPCR法 1ロット1検査で行いました。 |
| 試験品特記 | 製造年月日:2018年1月31日 雄勝産 | | |

| | | | |
|-------|--|-------|-------|
| 報告書番号 | 20180131-0-30-31-71-900006-0-1-1 (50398) | 検査担当者 | 今野 修 |
| | | 検査責任者 | 佐藤 寿夫 |