

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2019年4月2日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H111-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地113F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2019年4月1日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】カラ付カキ	
ノロウイルス	検出されず（陰性）
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2019年4月1日 雄勝産

報告書番号	20190401-0-41-31-74-900006-0-1-1 (66703)	検査担当者	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2019年4月4日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地113F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2019年4月3日
試験特記	

試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】カラ付カキ	
ノロウイルス	検出されず（陰性）
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2019年4月3日 雄勝産

報告書番号	20190403-0-19-31-74-900006-0-1-1 (66776)	検査担当者	橋本 真美
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2019年4月6日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H111-005号

株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地113F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2019年4月5日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】カラ付カキ	
ノロウイルス	検出されず（陰性）
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2019年4月5日 雄勝産

報告書番号	20190405-0-54-31-74-900006-0-1-1 (66865)	検査担当者	保科 陽子
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2019年4月9日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H111-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地113F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2019年4月8日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】カラ付カキ	
ノロウイルス	検出されず（陰性）
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2019年4月8日 雄勝産

報告書番号	20190408-0-30-31-74-900006-0-1-1 (66946)	検査担当者	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2019年4月11日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2019年4月10日	
試験特記		
試験品 / 検査項目	検査結果	参考実測値
【試験品】カラ付カキ		
ノロウイルスGⅠ	検出されず（陰性）	
ノロウイルスGⅡ	10コピー未満	参考値： 2.26 コピー/テスト
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性（10コピー未満の実測値は参考値です。） 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。	
試験品特記	製造年月日：2019年4月10日 雄勝産	

報告書番号	20190410-0-30-31-74-900006-0-1-1 (67029)	検査担当者	保科 陽子
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2019年4月13日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H111-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地113F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2019年4月12日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】 殻付きカキ	
ノロウイルス	検出されず（陰性）
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2019年4月12日 雄勝湾産

報告書番号	20190412-0-67-31-74-900006-0-1-1 (67149)	検査担当者	成田 真理
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2019年4月16日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H111-005号

株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2019年4月15日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】カラ付カキ	
ノロウイルス	検出されず（陰性）
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2019年4月15日 雄勝産

報告書番号	20190415-0-28-31-74-900006-0-1-1 (67213)	検査担当者	成田 真理
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2019年4月18日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H111-005号

株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地113F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2019年4月17日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】カラ付カキ	
ノロウイルス	検出されず（陰性）
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2019年4月17日 雄勝産

報告書番号	20190417-0-28-31-74-900006-0-1-1 (67274)	検査担当者	橋本 真美
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2019年4月20日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H111-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地113F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2019年4月19日
試験特記	

試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】カラ付カキ	
ノロウイルス	検出されず（陰性）
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2019年4月19日 雄勝産

報告書番号	20190419-0-43-31-74-900006-0-1-1 (67376)	検査担当者	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2019年4月23日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H111-005号

株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2019年4月22日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】カラ付カキ	
ノロウイルス	検出されず（陰性）
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2019年4月22日 雄勝産

報告書番号	20190422-0-35-31-74-900006-0-1-1 (67453)	検査担当者	成田 真理
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2019年4月25日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H111-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地113F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2019年4月24日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】カラ付カキ	
ノロウイルス	検出されず（陰性）
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2019年4月24日 雄勝産

報告書番号	20190424-0-27-31-74-900006-0-1-1 (67520)	検査担当者	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2019年4月27日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H111-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2019年4月26日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】カラ付カキ	
ノロウイルス	検出されず（陰性）
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2019年4月26日 雄勝産

報告書番号	20190426-0-41-31-74-900006-0-1-1 (67595)	検査担当者	城下 宏美
		検査責任者	佐藤 寿夫