

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2019年9月3日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号

TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433

東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F

TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2019年9月2日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】カラ付カキ	
ノロウイルス	検出されず（陰性）
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2019年9月2日 雄勝産

報告書番号	20190902-0-19-31-74-900006-0-1-1 (72397)	検査担当者	城下 宏美
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2019年9月5日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2019年9月4日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】カラ付カキ	
ノロウイルス	検出されず（陰性）
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2019年9月4日 雄勝産

報告書番号	20190904-0-27-31-74-900006-0-1-1 (72477)	検査担当者	城下 宏美
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2019年9月7日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2019年9月6日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】カラ付カキ	
ノロウイルス	検出されず（陰性）
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2019年9月6日 雄勝産

報告書番号	20190906-0-31-31-74-900006-0-1-1 (72569)	検査担当者	保科 陽子
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2019年9月10日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2019年9月9日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】カラ付カキ	
ノロウイルス	検出されず（陰性）
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2019年9月9日 雄勝産

報告書番号	20190909-0-16-31-74-900006-0-1-1 (72620)	検査担当者	成田 真理
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2019年9月12日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2019年9月11日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】カラ付カキ	
ノロウイルス	検出されず（陰性）
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2019年9月11日 雄勝産

報告書番号	20190911-0-40-31-74-900006-0-1-1 (72706)	検査担当者	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2019年9月14日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2019年9月13日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】カラ付カキ	
ノロウイルス	検出されず（陰性）
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2019年9月13日 雄勝産

報告書番号	20190913-0-28-31-74-900006-0-1-1 (72801)	検査担当者	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2019年9月18日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2019年9月17日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】カラ付カキ	
ノロウイルス	検出されず（陰性）
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2019年9月17日 雄勝産

報告書番号	20190917-0-26-31-74-900006-0-1-1 (72876)	検査担当者	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2019年9月19日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2019年9月18日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】カラ付カキ	
ノロウイルス	検出されず（陰性）
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2019年9月18日 雄勝産

報告書番号	20190918-0-36-31-74-900006-0-1-1 (72922)	検査担当者	保科 陽子
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2019年9月21日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2019年9月20日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】カラ付カキ	
ノロウイルス	検出されず（陰性）
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2019年9月20日 雄勝産

報告書番号	20190920-0-42-31-74-900006-0-1-1 (73022)	検査担当者	保科 陽子
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2019年9月25日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2019年9月24日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】カラ付カキ	
ノロウイルス	検出されず（陰性）
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2019年9月24日 雄勝産

報告書番号	20190924-0-19-31-74-900006-0-1-1 (73074)	検査担当者	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2019年9月26日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2019年9月25日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】カラ付カキ	
ノロウイルス	検出されず（陰性）
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2019年9月25日 雄勝産

報告書番号	20190925-0-28-31-74-900006-0-1-1 (73129)	検査担当者	城下 宏美
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2019年9月28日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2019年9月27日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】カラ付カキ	
ノロウイルス	検出されず（陰性）
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2019年9月27日 雄勝産

報告書番号	20190927-0-32-31-74-900006-0-1-1 (73221)	検査担当者	成田 真理
		検査責任者	佐藤 寿夫