

【 食品検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2019年9月7日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2019年9月2日		
試験特記			
試験品 / 検査項目		検査結果	単位 検査基準及び検査法等
【試験品】カラ付カキ			生食用かき
細菌数（生菌数）		7.2× 10 ³	CFU/g 検査基準:5.0× 10 ⁴ CFU/g以下 標準寒天平板培養法・定量法 食品衛生検査指針に準拠
E. coli		18未満	MPN/100g 検査基準:230MPN/100g以下 EC発酵管法・最確数法 食品衛生検査指針に準拠
腸炎ビブリオ		6.0	MPN/g アルカリペプトン増菌培養法・最確数法 食品衛生検査指針記載法
試験品特記	製造年月日:2019年9月2日 雄勝産		

報告書番号	20190902-0-18-31-1-900006-0-1-1 (72396)	検査担当者	保科 陽子
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 食品検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2019年9月9日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197



依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2019年9月4日		
試験特記			
試験品 / 検査項目		検査結果	単位 検査基準及び検査法等
【試験品】カラ付カキ			生食用かき
細菌数（生菌数）		60	以下CFU/g 検査基準:5.0× 10 ⁴ CFU/g以下 標準寒天平板培養法・定量法 食品衛生検査指針に準拠
E. coli		18未満	MPN/100g 検査基準:230MPN/100g以下 EC発酵管法・最確数法 食品衛生検査指針に準拠
腸炎ビブリオ		9.1	MPN/g アルカリペプトン増菌培養法・最確数法 食品衛生検査指針記載法
試験品特記	製造年月日:2019年9月4日 雄勝産		


報告書番号	20190904-0-26-31-1-900006-0-1-1 (72476)	検査担当者	成田 真理
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 食品検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2019年9月10日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197



依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2019年9月6日		
試験特記			
試験品 / 検査項目		検査結果	単位 検査基準及び検査法等
【試験品】カラ付カキ			生食用かき
細菌数（生菌数）		9.0× 10 ³	CFU/g 検査基準:5.0× 10 ⁴ CFU/g以下 標準寒天平板培養法・定量法 食品衛生検査指針に準拠
E. coli		18未満	MPN/100g 検査基準:230MPN/100g以下 EC発酵管法・最確数法 食品衛生検査指針に準拠
腸炎ビブリオ		3.0未満	MPN/g アルカリペプトン増菌培養法・最確数法 食品衛生検査指針記載法
試験品特記	製造年月日:2019年9月6日 雄勝産		


報告書番号	20190906-0-30-31-1-900006-0-1-1 (72568)	検査担当者	成田 真理
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 食品検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2019年9月12日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197



依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2019年9月9日		
試験特記			
試験品 / 検査項目		検査結果	単位 検査基準及び検査法等
【試験品】カラ付カキ			生食用かき
細菌数（生菌数）		4.8× 10 ²	CFU/g 検査基準:5.0× 10 ⁴ CFU/g以下 標準寒天平板培養法・定量法 食品衛生検査指針に準拠
E. coli		18未満	MPN/100g 検査基準:230MPN/100g以下 EC発酵管法・最確数法 食品衛生検査指針に準拠
腸炎ビブリオ		3.0未満	MPN/g アルカリペプトン増菌培養法・最確数法 食品衛生検査指針記載法
試験品特記	製造年月日:2019年9月9日 雄勝産		

報告書番号	20190909-0-15-31-1-900006-0-1-1 (72619)	検査担当者	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 食品検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2019年9月14日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2019年9月11日		
試験特記			
試験品 / 検査項目		検査結果	単位 検査基準及び検査法等
【試験品】カラ付カキ			生食用かき
細菌数（生菌数）		40	以下CFU/g 検査基準:5.0× 10 ⁴ CFU/g以下 標準寒天平板培養法・定量法 食品衛生検査指針に準拠
E. coli		45	MPN/100g 検査基準:230MPN/100g以下 EC発酵管法・最確数法 食品衛生検査指針に準拠
腸炎ビブリオ		3.0未満	MPN/g アルカリペプトン増菌培養法・最確数法 食品衛生検査指針記載法
試験品特記	製造年月日:2019年9月11日 雄勝産		

報告書番号	20190911-0-39-31-1-900006-0-1-1 (72705)	検査担当者	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 食品検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2019年9月18日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197



依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2019年9月13日		
試験特記			
試験品 / 検査項目		検査結果	単位 検査基準及び検査法等
【試験品】カラ付カキ			生食用かき
細菌数（生菌数）		10	以下CFU/g 検査基準:5.0× 10 ⁴ CFU/g以下 標準寒天平板培養法・定量法 食品衛生検査指針に準拠
E. coli		18未満	MPN/100g 検査基準:230MPN/100g以下 EC発酵管法・最確数法 食品衛生検査指針に準拠
腸炎ビブリオ		3.0未満	MPN/g アルカリペプトン増菌培養法・最確数法 食品衛生検査指針記載法
試験品特記	製造年月日:2019年9月13日 雄勝産		

報告書番号	20190913-0-27-31-1-900006-0-1-1 (72800)	検査担当者	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 食品検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2019年9月20日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2019年9月17日		
試験特記			
試験品 / 検査項目	検査結果	単位	検査基準及び検査法等
【試験品】カラ付カキ			生食用かき
細菌数（生菌数）	20	以下CFU/g	検査基準:5.0× 10 ⁴ CFU/g以下 標準寒天平板培養法・定量法 食品衛生検査指針に準拠
E. coli	20	MPN/100g	検査基準:230MPN/100g以下 EC発酵管法・最確数法 食品衛生検査指針に準拠
腸炎ビブリオ	3.0未満	MPN/g	アルカリペプトン増菌培養法・最確数法 食品衛生検査指針記載法
試験品特記	製造年月日:2019年9月17日		
	雄勝産		

報告書番号	20190917-0-25-31-1-900006-0-1-1 (72875)	検査担当者	保科 陽子
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 食品検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2019年9月24日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197



依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2019年9月18日		
試験特記			
試験品 / 検査項目		検査結果	単位 検査基準及び検査法等
【試験品】カラ付カキ			生食用かき
細菌数（生菌数）		3.5× 10 ²	CFU/g 検査基準:5.0× 10 ⁴ CFU/g以下 標準寒天平板培養法・定量法 食品衛生検査指針に準拠
E. coli		18未満	MPN/100g 検査基準:230MPN/100g以下 EC発酵管法・最確数法 食品衛生検査指針に準拠
腸炎ビブリオ		3.0未満	MPN/g アルカリペプトン増菌培養法・最確数法 食品衛生検査指針記載法
試験品特記	製造年月日:2019年9月18日 雄勝産		

報告書番号	20190918-0-35-31-1-900006-0-1-1 (72921)	検査担当者	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 食品検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2019年9月25日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2019年9月20日		
試験特記			
試験品 / 検査項目		検査結果	単位 検査基準及び検査法等
【試験品】カラ付カキ			生食用かき
細菌数（生菌数）		1.3× 10 ²	以下CFU/g 検査基準:5.0× 10 ⁴ CFU/g以下 標準寒天平板培養法・定量法 食品衛生検査指針に準拠
E. coli		18未満	MPN/100g 検査基準:230MPN/100g以下 EC発酵管法・最確数法 食品衛生検査指針に準拠
腸炎ビブリオ		3.0未満	MPN/g アルカリペプトン増菌培養法・最確数法 食品衛生検査指針記載法
試験品特記	製造年月日:2019年9月20日 雄勝産		


報告書番号	20190920-0-41-31-1-900006-0-1-1 (73021)	検査担当者	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 食品検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2019年9月26日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197



依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2019年9月24日		
試験特記			
試験品 / 検査項目		検査結果	単位 検査基準及び検査法等
【試験品】カラ付カキ			生食用かき
細菌数（生菌数）		0	CFU/g 検査基準:5.0× 10 ⁴ CFU/g以下 標準寒天平板培養法・定量法 食品衛生検査指針に準拠
E. coli		18未満	MPN/100g 検査基準:230MPN/100g以下 EC発酵管法・最確数法 食品衛生検査指針に準拠
腸炎ビブリオ		3.0未満	MPN/g アルカリペプトン増菌培養法・最確数法 食品衛生検査指針記載法
試験品特記	製造年月日:2019年9月24日 雄勝産		

報告書番号	20190924-0-20-31-1-900006-0-1-1 (73075)	検査担当者	城下 宏美
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 食品検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2019年9月27日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2019年9月25日		
試験特記			
試験品 / 検査項目		検査結果	単位 検査基準及び検査法等
【試験品】カラ付カキ			生食用かき
細菌数（生菌数）		2.0× 10 ²	以下CFU/g 検査基準:5.0× 10 ⁴ CFU/g以下 標準寒天平板培養法・定量法 食品衛生検査指針に準拠
E. coli		18未満	MPN/100g 検査基準:230MPN/100g以下 EC発酵管法・最確数法 食品衛生検査指針に準拠
腸炎ビブリオ		3.0未満	MPN/g アルカリペプトン増菌培養法・最確数法 食品衛生検査指針記載法
試験品特記	製造年月日:2019年9月25日 雄勝産		

報告書番号	20190925-0-29-31-1-900006-0-1-1 (73130)	検査担当者	城下 宏美
		検査責任者	佐藤 寿夫