

【 食品検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2019年7月6日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197



依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2019年7月1日		
試験特記			
試験品 / 検査項目		検査結果	単位 検査基準及び検査法等
【試験品】カラ付カキ			生食用かき
細菌数（生菌数）		2.0× 10 ³	CFU/g 検査基準:5.0× 10 ⁴ CFU/g以下 標準寒天平板培養法・定量法 食品衛生検査指針に準拠
E. coli		18未満	MPN/100g 検査基準:230MPN/100g以下 EC発酵管法・最確数法 食品衛生検査指針に準拠
腸炎ビブリオ		3.0未満	MPN/g アルカリペプトン増菌培養法・最確数法 食品衛生検査指針記載法
試験品特記	製造年月日:2019年7月1日		
	雄勝産		

報告書番号	20190701-0-26-31-1-900006-0-1-1（70128）	検査担当者	成田 真理
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 食品検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2019年7月6日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197



依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2019年7月3日		
試験特記			
試験品 / 検査項目		検査結果	単位 検査基準及び検査法等
【試験品】カラ付カキ			生食用かき
細菌数（生菌数）		2.0× 10 ⁴	CFU/g 検査基準:5.0× 10 ⁴ CFU/g以下 標準寒天平板培養法・定量法 食品衛生検査指針に準拠
E. coli		18未満	MPN/100g 検査基準:230MPN/100g以下 EC発酵管法・最確数法 食品衛生検査指針に準拠
腸炎ビブリオ		3.0未満	MPN/g アルカリペプトン増菌培養法・最確数法 食品衛生検査指針記載法
試験品特記	製造年月日:2019年7月3日 雄勝産		

報告書番号	20190703-0-37-31-1-900006-0-1-1（70299）	検査担当者	成田 真理
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 食品検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2019年7月9日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2019年7月5日		
試験特記			
試験品 / 検査項目		検査結果	単位 検査基準及び検査法等
【試験品】カラ付カキ			生食用かき
細菌数（生菌数）		1.9× 10 ⁴	CFU/g 検査基準:5.0× 10 ⁴ CFU/g以下 標準寒天平板培養法・定量法 食品衛生検査指針に準拠
E. coli		330	MPN/100g 検査基準:230MPN/100g以下 EC発酵管法・最確数法 食品衛生検査指針に準拠
腸炎ビブリオ		3.0未満	MPN/g アルカリペプトン増菌培養法・最確数法 食品衛生検査指針記載法
試験品特記	製造年月日:2019年7月5日 雄勝産		

報告書番号	20190705-0-73-31-1-900006-0-1-1（70439）	検査担当者	成田 真理
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 食品検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2019年7月11日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2019年7月8日		
試験特記			
試験品 / 検査項目		検査結果	単位 検査基準及び検査法等
【試験品】カラ付カキ			生食用かき
細菌数（生菌数）		6.0× 10 ²	CFU/g 検査基準:5.0× 10 ⁴ CFU/g以下 標準寒天平板培養法・定量法 食品衛生検査指針に準拠
E. coli		18未満	MPN/100g 検査基準:230MPN/100g以下 EC発酵管法・最確数法 食品衛生検査指針に準拠
腸炎ビブリオ		3.0未満	MPN/g アルカリペプトン増菌培養法・最確数法 食品衛生検査指針記載法
試験品特記	製造年月日:2019年7月8日 雄勝産		

報告書番号	20190708-0-26-31-1-900006-0-1-1（70512）	検査担当者	保科 陽子
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 食品検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2019年7月13日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197



依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2019年7月10日		
試験特記			
試験品 / 検査項目		検査結果	単位 検査基準及び検査法等
【試験品】カラ付カキ			生食用かき
細菌数（生菌数）		60	以下CFU/g 検査基準:5.0× 10 ⁴ CFU/g以下 標準寒天平板培養法・定量法 食品衛生検査指針に準拠
E. coli		18未満	MPN/100g 検査基準:230MPN/100g以下 EC発酵管法・最確数法 食品衛生検査指針に準拠
腸炎ビブリオ		3.0未満	MPN/g アルカリペプトン増菌培養法・最確数法 食品衛生検査指針記載法
試験品特記	製造年月日:2019年7月10日 雄勝産		

報告書番号	20190710-0-40-31-1-900006-0-1-1（70622）	検査担当者	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 食品検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2019年7月17日

検査施設名

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433

東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2019年7月12日		
試験特記			
試験品 / 検査項目		検査結果	単位 検査基準及び検査法等
【試験品】カラ付カキ			生食用かき
細菌数（生菌数）		10	以下CFU/g 検査基準:5.0× 10 ⁴ CFU/g以下 標準寒天平板培養法・定量法 食品衛生検査指針に準拠
E. coli		18未満	MPN/100g 検査基準:230MPN/100g以下 EC発酵管法・最確数法 食品衛生検査指針に準拠
腸炎ビブリオ		3.0未満	MPN/g アルカリペプトン増菌培養法・最確数法 食品衛生検査指針記載法
試験品特記	製造年月日:2019年7月12日		
	雄勝産		

報告書番号	20190712-0-35-31-1-900006-0-1-1（70724）	検査担当者	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 食品検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2019年7月20日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2019年7月16日		
試験特記			
試験品 / 検査項目		検査結果	単位 検査基準及び検査法等
【試験品】カラ付カキ			生食用かき
細菌数（生菌数）		7.2× 10 ³	CFU/g 検査基準:5.0× 10 ⁴ CFU/g以下 標準寒天平板培養法・定量法 食品衛生検査指針に準拠
E. coli		20	MPN/100g 検査基準:230MPN/100g以下 EC発酵管法・最確数法 食品衛生検査指針に準拠
腸炎ビブリオ		3.0未満	MPN/g アルカリペプトン増菌培養法・最確数法 食品衛生検査指針記載法
試験品特記	製造年月日:2019年7月16日 雄勝産		

報告書番号	20190716-0-24-31-1-900006-0-1-1 (70776)	検査担当者	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 食品検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2019年7月19日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197



依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2019年7月17日		
試験特記			
試験品 / 検査項目		検査結果	単位 検査基準及び検査法等
【試験品】カラ付カキ			生食用かき
細菌数（生菌数）		6.3× 10 ²	CFU/g 検査基準:5.0× 10 ⁴ CFU/g以下 標準寒天平板培養法・定量法 食品衛生検査指針に準拠
E. coli		20	MPN/100g 検査基準:230MPN/100g以下 EC発酵管法・最確数法 食品衛生検査指針に準拠
腸炎ビブリオ		3.0未満	MPN/g アルカリペプトン増菌培養法・最確数法 食品衛生検査指針記載法
試験品特記	製造年月日:2019年7月17日		
	雄勝産		


報告書番号	20190717-0-28-31-1-900006-0-1-1（70839）	検査担当者	成田 真理
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 食品検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2019年7月23日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197



依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2019年7月19日		
試験特記			
試験品 / 検査項目		検査結果	単位 検査基準及び検査法等
【試験品】カラ付カキ			生食用かき
細菌数（生菌数）		1.4× 10 ²	以下CFU/g 検査基準:5.0× 10 ⁴ CFU/g以下 標準寒天平板培養法・定量法 食品衛生検査指針に準拠
E. coli		18未満	MPN/100g 検査基準:230MPN/100g以下 EC発酵管法・最確数法 食品衛生検査指針に準拠
腸炎ビブリオ		3.0未満	MPN/g アルカリペプトン増菌培養法・最確数法 食品衛生検査指針記載法
試験品特記	製造年月日:2019年7月19日 雄勝産		

報告書番号	20190719-0-65-31-1-900006-0-1-1（70956）	検査担当者	成田 真理
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 食品検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2019年7月26日

検査施設名

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433

東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2019年7月22日		
試験特記			
試験品 / 検査項目		検査結果	単位 検査基準及び検査法等
【試験品】カラ付カキ			生食用かき
細菌数（生菌数）		2.3× 10 ³	CFU/g 検査基準:5.0× 10 ⁴ CFU/g以下 標準寒天平板培養法・定量法 食品衛生検査指針に準拠
E. coli		18未満	MPN/100g 検査基準:230MPN/100g以下 EC発酵管法・最確数法 食品衛生検査指針に準拠
腸炎ビブリオ		3.0未満	MPN/g アルカリペプトン増菌培養法・最確数法 食品衛生検査指針記載法
試験品特記	製造年月日:2019年7月22日 雄勝産		

報告書番号	20190722-0-26-31-1-900006-0-1-1（71040）	検査担当者	城下 宏美
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 食品検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2019年7月29日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2019年7月24日		
試験特記			
試験品 / 検査項目		検査結果	単位 検査基準及び検査法等
【試験品】カラ付カキ			生食用かき
細菌数（生菌数）		1.5× 10 ²	以下CFU/g 検査基準:5.0× 10 ⁴ CFU/g以下 標準寒天平板培養法・定量法 食品衛生検査指針に準拠
E. coli		110	MPN/100g 検査基準:230MPN/100g以下 EC発酵管法・最確数法 食品衛生検査指針に準拠
腸炎ビブリオ		15	MPN/g アルカリペプトン増菌培養法・最確数法 食品衛生検査指針記載法
試験品特記	製造年月日:2019年7月24日 雄勝産		

報告書番号	20190724-0-26-31-1-900006-0-1-1（71189）	検査担当者	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 食品検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2019年7月31日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2019年7月26日		
試験特記			
試験品 / 検査項目		検査結果	単位 検査基準及び検査法等
【試験品】カラ付カキ			生食用かき
細菌数（生菌数）		5.0× 10 ²	CFU/g 検査基準:5.0× 10 ⁴ CFU/g以下 標準寒天平板培養法・定量法 食品衛生検査指針に準拠
E. coli		45	MPN/100g 検査基準:230MPN/100g以下 EC発酵管法・最確数法 食品衛生検査指針に準拠
腸炎ビブリオ		93	MPN/g アルカリペプトン増菌培養法・最確数法 食品衛生検査指針記載法
試験品特記	製造年月日:2019年7月26日 雄勝産		

報告書番号	20190726-0-39-31-1-900006-0-1-1（71289）	検査担当者	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 食品検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2019年8月2日

検査施設名
株 式 会 社
本 社
東京営業所

仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号
〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

日本微生物研究所

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2019年7月29日		
試験特記			
試験品 / 検査項目		検査結果	単位 検査基準及び検査法等
【試験品】カラ付カキ			生食用かき
細菌数（生菌数）		0	CFU/g 検査基準:5.0× 10 ⁴ CFU/g以下 標準寒天平板培養法・定量法 食品衛生検査指針に準拠
E. coli		18未満	MPN/100g 検査基準:230MPN/100g以下 EC発酵管法・最確数法 食品衛生検査指針に準拠
腸炎ビブリオ		3.6	MPN/g アルカリペプトン増菌培養法・最確数法 食品衛生検査指針記載法
試験品特記	製造年月日:2019年7月29日 雄勝産		

報告書番号	20190729-0-26-31-1-900006-0-1-1（71341）	検査担当者	保科 陽子
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 食品検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2019年8月6日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2019年7月31日		
試験特記			
試験品 / 検査項目		検査結果	単位 検査基準及び検査法等
【試験品】カラ付カキ			生食用かき
細菌数（生菌数）		3.2× 10 ²	CFU/g 検査基準:5.0× 10 ⁴ CFU/g以下 標準寒天平板培養法・定量法 食品衛生検査指針に準拠
E. coli		18未満	MPN/100g 検査基準:230MPN/100g以下 EC発酵管法・最確数法 食品衛生検査指針に準拠
腸炎ビブリオ		3.0未満	MPN/g アルカリペプトン増菌培養法・最確数法 食品衛生検査指針記載法
試験品特記	製造年月日:2019年7月31日 雄勝産		

報告書番号	20190731-0-28-31-1-900006-0-1-1 (71416)	検査担当者	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫