

【 ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2018年4月3日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2018年4月2日		
試験特記			
試験品 / 検査項目	検査結果	単位	検査基準及び検査法等
【試験品】カラ付カキ			ノロウイルス
ノロウイルス	検出されず (陰性)		検査基準:10コピー以上で陽性 リアルタイムPCR法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日:2018年4月2日 雄勝産		

報告書番号	20180402-0-30-31-71-900006-0-1-1 (52670)	検査担当者	城下 宏美
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2018年4月5日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2018年4月4日		
試験特記			
試験品 / 検査項目	検査結果	単位	検査基準及び検査法等
【試験品】カラ付カキ			ノロウイルス
ノロウイルス	検出されず (陰性)		検査基準:10コピー以上で陽性 リアルタイムPCR法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日:2018年4月4日 雄勝町		

報告書番号	20180404-0-30-31-71-900006-0-1-1 (52741)	検査担当者	今野 修
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2018年4月7日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2018年4月6日
試験特記	

試験品 / 検査項目	検査結果	単位	検査基準及び検査法等
【試験品】カラ付カキ			ノロウイルス
ノロウイルス	検出されず (陰性)		検査基準:10コピー以上で陽性 リアルタイムPCR法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日:2018年4月6日 雄勝産		

報告書番号	20180406-0-59-31-71-900006-0-1-1 (52865)	検査担当者	保科 陽子
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2018年4月10日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2018年4月9日		
試験特記			
試験品 / 検査項目	検査結果	単位	検査基準及び検査法等
【試験品】カラ付カキ			ノロウイルス
ノロウイルス	検出されず (陰性)		検査基準:10コピー以上で陽性 リアルタイムPCR法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日:2018年4月9日 雄勝産		

報告書番号	20180409-0-23-31-71-900006-0-1-1 (52922)	検査担当者	村上 真理
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2018年4月12日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2018年4月11日		
試験特記			
試験品 / 検査項目	検査結果	単位	検査基準及び検査法等
【試験品】カラ付カキ			ノロウイルス
ノロウイルス	検出されず（陰性）		検査基準:10コピー以上で陽性 リアルタイムPCR法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日:2018年4月11日 志津川産		

報告書番号	20180411-0-18-31-71-900006-0-1-1 (52985)	検査担当者	村上 真理
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2018年4月14日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2018年4月13日
試験特記	

試験品 / 検査項目	検査結果	単位	検査基準及び検査法等
【試験品】カラ付カキ			ノロウイルス
ノロウイルス	検出されず (陰性)		検査基準:10コピー以上で陽性 リアルタイムPCR法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日:2018年4月13日 志津川産		

報告書番号	20180413-0-30-31-71-900006-0-1-1 (53059)	検査担当者	城下 宏美
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2018年4月17日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2018年4月16日		
試験特記			
試験品 / 検査項目	検査結果	単位	検査基準及び検査法等
【試験品】カラ付カキ			ノロウイルス
ノロウイルス	検出されず (陰性)		検査基準:10コピー以上で陽性 リアルタイムPCR法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日:2018年4月16日 志津川産		

報告書番号	20180416-0-29-31-71-900006-0-1-1 (53117)	検査担当者	保科 陽子
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2018年4月19日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2018年4月18日		
試験特記			
試験品 / 検査項目	検査結果	単位	検査基準及び検査法等
【試験品】カラ付カキ			ノロウイルス
ノロウイルス	検出されず (陰性)		検査基準:10コピー以上で陽性 リアルタイムPCR法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日:2018年4月18日 志津川産		

報告書番号	20180418-0-29-31-71-900006-0-1-1 (53203)	検査担当者	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2018年4月21日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2018年4月20日		
試験特記			
試験品 / 検査項目	検査結果	単位	検査基準及び検査法等
【試験品】カラ付カキ			ノロウイルス
ノロウイルス	検出されず (陰性)		検査基準:10コピー以上で陽性 リアルタイムPCR法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日:2018年4月20日 気仙沼産		

報告書番号	20180420-0-37-31-71-900006-0-1-1 (53285)	検査担当者	城下 宏美
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2018年4月24日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2018年4月23日		
試験特記			
試験品 / 検査項目	検査結果	単位	検査基準及び検査法等
【試験品】カラ付カキ			ノロウイルス
ノロウイルス	検出されず (陰性)		検査基準:10コピー以上で陽性 リアルタイムPCR法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日:2018年4月23日 気仙沼産		

報告書番号	20180423-0-31-31-71-900006-0-1-1 (53340)	検査担当者	城下 宏美
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2018年4月26日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2018年4月25日		
試験特記			
試験品 / 検査項目	検査結果	単位	検査基準及び検査法等
【試験品】カラ付カキ			ノロウイルス
ノロウイルス	検出されず (陰性)		検査基準:10コピー以上で陽性 リアルタイムPCR法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日:2018年4月25日 気仙沼産		

報告書番号	20180425-0-20-31-71-900006-0-1-1 (53425)	検査担当者	城下 宏美
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2018年4月28日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2018年4月27日
試験特記	

試験品 / 検査項目	検査結果	単位	検査基準及び検査法等
【試験品】カラ付カキ			ノロウイルス
ノロウイルス	検出されず (陰性)		検査基準:10コピー以上で陽性 リアルタイムPCR法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日:2018年4月27日 気仙沼産		

報告書番号	20180427-0-22-31-71-900006-0-1-1 (53510)	検査担当者	今野 修
		検査責任者	佐藤 寿夫