

【 ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2018年3月3日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2018年3月2日
試験特記	

試験品 / 検査項目	検査結果	単位	検査基準及び検査法等
【試験品】カラ付カキ			ノロウイルス
ノロウイルス	検出されず (陰性)		検査基準:10コピー以上で陽性 リアルタイムPCR法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日:2018年3月2日 雄勝産		

報告書番号	20180302-0-26-31-71-900006-0-1-1 (51573)	検査担当者	村上 真理
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2018年3月6日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2018年3月5日		
試験特記			
試験品 / 検査項目	検査結果	単位	検査基準及び検査法等
【試験品】カラ付カキ			ノロウイルス
ノロウイルス	検出されず (陰性)		検査基準:10コピー以上で陽性 リアルタイムPCR法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日:2018年3月5日 雄勝産		

報告書番号	20180305-0-33-31-71-900006-0-1-1 (51656)	検査担当者	城下 宏美
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2018年3月8日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2018年3月7日
試験特記	

試験品 / 検査項目	検査結果	単位	検査基準及び検査法等
【試験品】カラ付カキ			ノロウイルス
ノロウイルス	検出されず (陰性)		検査基準:10コピー以上で陽性 リアルタイムPCR法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日:2018年3月7日 雄勝産		

報告書番号	20180307-0-34-31-71-900006-0-1-1 (51756)	検査担当者	今野 修
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2018年3月10日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2018年3月9日		
試験特記			
試験品 / 検査項目	検査結果	単位	検査基準及び検査法等
【試験品】カラ付カキ			ノロウイルス
ノロウイルス	検出されず (陰性)		検査基準:10コピー以上で陽性 リアルタイムPCR法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日:2018年3月9日 雄勝産		

報告書番号	20180309-0-56-31-71-900006-0-1-1 (51874)	検査担当者	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2018年3月13日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2018年3月12日		
試験特記			
試験品 / 検査項目	検査結果	単位	検査基準及び検査法等
【試験品】カラ付カキ			ノロウイルス
ノロウイルス	検出されず (陰性)		検査基準:10コピー以上で陽性 リアルタイムPCR法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日:2018年3月12日 雄勝産		

報告書番号	20180312-0-32-31-71-900006-0-1-1 (51960)	検査担当者	保科 陽子
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2018年3月15日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2018年3月14日		
試験特記			
試験品 / 検査項目	検査結果	単位	検査基準及び検査法等
【試験品】カラ付カキ			ノロウイルス
ノロウイルス	検出されず (陰性)		検査基準:10コピー以上で陽性 リアルタイムPCR法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日:2018年3月14日 雄勝産		

報告書番号	20180314-0-24-31-71-900006-0-1-1 (52028)	検査担当者	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2018年3月17日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2018年3月16日		
試験特記			
試験品 / 検査項目	検査結果	単位	検査基準及び検査法等
【試験品】カラ付カキ			ノロウイルス
ノロウイルス	検出されず (陰性)		検査基準:10コピー以上で陽性 リアルタイムPCR法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日:2018年3月16日 雄勝産		

報告書番号	20180316-0-41-31-71-900006-0-1-1 (52133)	検査担当者	村上 真理
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2018年3月20日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2018年3月19日		
試験特記			
試験品 / 検査項目	検査結果	単位	検査基準及び検査法等
【試験品】カラ付カキ			ノロウイルス
ノロウイルス	検出されず (陰性)		検査基準:10コピー以上で陽性 リアルタイムPCR法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日:2018年3月19日 雄勝産		

報告書番号	20180319-0-40-31-71-900006-0-1-1 (52212)	検査担当者	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2018年3月24日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2018年3月23日		
試験特記			
試験品 / 検査項目	検査結果	単位	検査基準及び検査法等
【試験品】カラ付カキ			ノロウイルス
ノロウイルス	検出されず (陰性)		検査基準:10コピー以上で陽性 リアルタイムPCR法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日:2018年3月23日		

報告書番号	20180323-0-36-31-71-900006-0-1-1 (52364)	検査担当者	今野 修
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2018年3月27日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2018年3月26日
試験特記	

試験品 / 検査項目	検査結果	単位	検査基準及び検査法等
【試験品】カラ付カキ			ノロウイルス
ノロウイルス	検出されず (陰性)		検査基準:10コピー以上で陽性 リアルタイムPCR法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日:2018年3月26日 雄勝産		

報告書番号	20180326-0-45-31-71-900006-0-1-1 (52451)	検査担当者	村上 真理
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2018年3月29日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2018年3月28日
試験特記	

試験品 / 検査項目	検査結果	単位	検査基準及び検査法等
【試験品】カラ付カキ			ノロウイルス
ノロウイルス	検出されず (陰性)		検査基準:10コピー以上で陽性 リアルタイムPCR法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日:2018年3月28日 雄勝産		

報告書番号	20180328-0-46-31-71-900006-0-1-1 (52534)	検査担当者	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2018年3月31日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2018年3月30日
試験特記	

試験品 / 検査項目	検査結果	単位	検査基準及び検査法等
【試験品】カラ付カキ			ノロウイルス
ノロウイルス	検出されず（陰性）		検査基準:10コピー以上で陽性 リアルタイムPCR法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日:2018年3月30日 雄勝産		

報告書番号	20180330-0-32-31-71-900006-0-1-1 (52622)	検査担当者	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫