

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2020年8月4日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

| | |
|------------|---|
| 受付年月日 | 2020年8月3日 |
| 試験特記 | |
| 試験品 / 検査項目 | 検査結果 |
| 【試験品】カラ付カキ | |
| ノロウイルス | 検出されず（陰性） |
| 検査基準及び検査法等 | 検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。 |
| 試験品特記 | 製造年月日：2020年8月3日 雄勝産 |

| | | | |
|-------|--|-------|-------|
| 報告書番号 | 20200803-0-24-31-74-900006-0-1-1 (94439) | 検査担当者 | 齋藤 一成 |
| | | 検査責任者 | 佐藤 寿夫 |

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2020年8月6日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

| | |
|------------|---|
| 受付年月日 | 2020年8月5日 |
| 試験特記 | |
| 試験品 / 検査項目 | 検査結果 |
| 【試験品】カラ付カキ | |
| ノロウイルス | 検出されず（陰性） |
| 検査基準及び検査法等 | 検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。 |
| 試験品特記 | 製造年月日：2020年8月5日 雄勝産 |

| | | | |
|-------|--|-------|-------|
| 報告書番号 | 20200805-0-43-31-74-900006-0-1-1 (94537) | 検査担当者 | 城下 宏美 |
| | | 検査責任者 | 佐藤 寿夫 |

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2020年8月8日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

| | |
|------------|---|
| 受付年月日 | 2020年8月7日 |
| 試験特記 | |
| 試験品 / 検査項目 | 検査結果 |
| 【試験品】カラ付カキ | |
| ノロウイルス | 検出されず（陰性） |
| 検査基準及び検査法等 | 検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。 |
| 試験品特記 | 製造年月日：2020年8月7日 雄勝産 |

| | | | |
|-------|--|-------|-------|
| 報告書番号 | 20200807-0-56-31-74-900006-0-1-1 (94692) | 検査担当者 | 成田 真理 |
| | | 検査責任者 | 佐藤 寿夫 |

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2020年8月12日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

| | |
|------------|---|
| 受付年月日 | 2020年8月11日 |
| 試験特記 | |
| 試験品 / 検査項目 | 検査結果 |
| 【試験品】カラ付カキ | |
| ノロウイルス | 検出されず（陰性） |
| 検査基準及び検査法等 | 検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。 |
| 試験品特記 | 製造年月日：2020年8月11日 雄勝産 |

| | | | |
|-------|--|-------|-------|
| 報告書番号 | 20200811-0-24-31-74-900006-0-1-1 (94762) | 検査担当者 | 成田 真理 |
| | | 検査責任者 | 佐藤 寿夫 |

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2020年8月13日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H111-005号

株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

| | |
|-------|------------|
| 受付年月日 | 2020年8月12日 |
| 試験特記 | |

| 試験品 / 検査項目 | 検査結果 |
|------------|---|
| 【試験品】カラ付カキ | |
| ノロウイルス | 検出されず（陰性） |
| 検査基準及び検査法等 | 検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。 |
| 試験品特記 | 製造年月日：2020年8月12日 雄勝産 |

| | | | |
|-------|--|-------|-------|
| 報告書番号 | 20200812-0-32-31-74-900006-0-1-1 (94808) | 検査担当者 | 城下 宏美 |
| | | 検査責任者 | 佐藤 寿夫 |

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2020年8月15日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H111-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

| | |
|------------|---|
| 受付年月日 | 2020年8月14日 |
| 試験特記 | |
| 試験品 / 検査項目 | 検査結果 |
| 【試験品】カラ付カキ | |
| ノロウイルス | 検出されず（陰性） |
| 検査基準及び検査法等 | 検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。 |
| 試験品特記 | 製造年月日：2020年8月14日 雄勝産 |

| | | | |
|-------|--|-------|-------|
| 報告書番号 | 20200814-0-30-31-74-900006-0-1-1 (94886) | 検査担当者 | 保科 陽子 |
| | | 検査責任者 | 佐藤 寿夫 |

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2020年8月18日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H111-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

| | |
|------------|---|
| 受付年月日 | 2020年8月17日 |
| 試験特記 | |
| 試験品 / 検査項目 | 検査結果 |
| 【試験品】カラ付カキ | |
| ノロウイルス | 検出されず（陰性） |
| 検査基準及び検査法等 | 検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。 |
| 試験品特記 | 製造年月日：2020年8月17日 雄勝産 |

| | | | |
|-------|--|-------|-------|
| 報告書番号 | 20200817-0-15-31-74-900006-0-1-1 (94918) | 検査担当者 | 城下 宏美 |
| | | 検査責任者 | 佐藤 寿夫 |

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2020年8月20日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H111-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

| | |
|------------|---|
| 受付年月日 | 2020年8月19日 |
| 試験特記 | |
| 試験品 / 検査項目 | 検査結果 |
| 【試験品】カラ付カキ | |
| ノロウイルス | 検出されず（陰性） |
| 検査基準及び検査法等 | 検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。 |
| 試験品特記 | 製造年月日：2020年8月19日 雄勝産 |

| | | | |
|-------|--|-------|-------|
| 報告書番号 | 20200819-0-42-31-74-900006-0-1-1 (94992) | 検査担当者 | 齋藤 一成 |
| | | 検査責任者 | 佐藤 寿夫 |

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2020年8月22日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

| | |
|------------|---|
| 受付年月日 | 2020年8月21日 |
| 試験特記 | |
| 試験品 / 検査項目 | 検査結果 |
| 【試験品】カラ付カキ | |
| ノロウイルス | 検出されず（陰性） |
| 検査基準及び検査法等 | 検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。 |
| 試験品特記 | 製造年月日：2020年8月21日 雄勝産 |

| | | | |
|-------|--|-------|-------|
| 報告書番号 | 20200821-0-44-31-74-900006-0-1-1 (95108) | 検査担当者 | 齋藤 一成 |
| | | 検査責任者 | 佐藤 寿夫 |

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2020年8月25日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H111-005号

株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

| | |
|------------|---|
| 受付年月日 | 2020年8月24日 |
| 試験特記 | |
| 試験品 / 検査項目 | 検査結果 |
| 【試験品】カラ付カキ | |
| ノロウイルス | 検出されず（陰性） |
| 検査基準及び検査法等 | 検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。 |
| 試験品特記 | 製造年月日：2020年8月24日 雄勝産 |

| | | | |
|-------|--|-------|-------|
| 報告書番号 | 20200824-0-12-31-74-900006-0-1-1 (95141) | 検査担当者 | 城下 宏美 |
| | | 検査責任者 | 佐藤 寿夫 |

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2020年8月27日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H111-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

| | |
|------------|---|
| 受付年月日 | 2020年8月26日 |
| 試験特記 | |
| 試験品 / 検査項目 | 検査結果 |
| 【試験品】カラ付カキ | |
| ノロウイルス | 検出されず（陰性） |
| 検査基準及び検査法等 | 検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。 |
| 試験品特記 | 製造年月日：2020年8月26日 雄勝産 |

| | | | |
|-------|--|-------|-------|
| 報告書番号 | 20200826-0-46-31-74-900006-0-1-1 (95241) | 検査担当者 | 成田 真理 |
| | | 検査責任者 | 佐藤 寿夫 |

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2020年8月29日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H111-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

| | |
|------------|---|
| 受付年月日 | 2020年8月28日 |
| 試験特記 | |
| 試験品 / 検査項目 | 検査結果 |
| 【試験品】カラ付カキ | |
| ノロウイルス | 検出されず（陰性） |
| 検査基準及び検査法等 | 検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。 |
| 試験品特記 | 製造年月日：2020年8月28日 雄勝産 |

| | | | |
|-------|--|-------|-------|
| 報告書番号 | 20200828-0-30-31-74-900006-0-1-1 (95325) | 検査担当者 | 城下 宏美 |
| | | 検査責任者 | 佐藤 寿夫 |

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2020年9月1日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

| | |
|------------|---|
| 受付年月日 | 2020年8月31日 |
| 試験特記 | |
| 試験品 / 検査項目 | 検査結果 |
| 【試験品】カラ付カキ | |
| ノロウイルス | 検出されず（陰性） |
| 検査基準及び検査法等 | 検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。 |
| 試験品特記 | 製造年月日：2020年8月31日 雄勝産 |

| | | | |
|-------|--|-------|-------|
| 報告書番号 | 20200831-0-17-31-74-900006-0-1-1 (95367) | 検査担当者 | 城下 宏美 |
| | | 検査責任者 | 佐藤 寿夫 |