

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2023年7月4日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2023年7月3日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】カラ付カキ	
ノロウイルス	検出されず（陰性）
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2023年7月3日 石巻産

報告書番号	20230703-0-24-31-74-900006-0-1-1 (192254)	検査担当者	Teoh youki
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2023年7月6日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地1F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2023年7月5日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】カラ付カキ	
ノロウイルス	検出されず（陰性）
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2023年7月5日 石巻産

報告書番号	20230705-0-26-31-74-900006-0-1-1 (192527)	検査担当者	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2023年7月8日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2023年7月7日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】カラ付カキ	
ノロウイルス	検出されず（陰性）
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2023年7月7日 石巻産

報告書番号	20230707-0-49-31-74-900006-0-1-1 (192772)	検査担当者	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2023年7月12日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H111-005号

株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地1F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2023年7月10日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】カラ付カキ	
ノロウイルス	検出されず（陰性）
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2023年7月10日 石巻産

報告書番号	20230710-0-31-31-74-900006-0-1-1 (192854)	検査担当者	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2023年7月12日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H111-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2023年7月11日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】カラ付カキ	
ノロウイルス	検出されず（陰性）
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2023年7月11日 雄勝産

報告書番号	20230711-0-8-31-74-900006-0-1-1 (192871)	検査担当者	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2023年7月13日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H111-005号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2023年7月12日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】カラ付カキ	
ノロウイルス	検出されず（陰性）
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2023年7月12日 雄勝産

報告書番号	20230712-0-21-31-74-900006-0-1-1 (192929)	検査担当者	渡邊 理々
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2023年7月15日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H111-005号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2023年7月14日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】カラ付カキ	
ノロウイルス	検出されず（陰性）
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2023年7月14日 雄勝産

報告書番号	20230714-0-36-31-74-900006-0-1-1 (193057)	検査担当者	渡邊 理々
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2023年7月19日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H111-005号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2023年7月18日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】カラ付カキ	
ノロウイルス	検出されず（陰性）
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2023年7月18日 雄勝産

報告書番号	20230718-0-26-31-74-900006-0-1-1 (193126)	検査担当者	渡邊 理々
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2023年7月20日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H111-005号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地1F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2023年7月19日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】カラ付カキ	
ノロウイルス	検出されず（陰性）
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2023年7月19日 雄勝産

報告書番号	20230719-0-17-31-74-900006-0-1-1 (193174)	検査担当者	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2023年7月22日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H111-005号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2023年7月21日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】カラ付カキ	
ノロウイルス	検出されず（陰性）
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2023年7月21日 雄勝産

報告書番号	20230721-0-35-31-74-900006-0-1-1 (193291)	検査担当者	渡邊 理々
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2023年7月25日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H111-005号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2023年7月24日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】カラ付カキ	
ノロウイルス	検出されず（陰性）
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2023年7月24日 雄勝産

報告書番号	20230724-0-37-31-74-900006-0-1-1 (193380)	検査担当者	Teoh youki
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2023年7月27日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H111-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2023年7月26日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】カラ付カキ	
ノロウイルス	検出されず（陰性）
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2023年7月26日 雄勝産

報告書番号	20230726-0-19-31-74-900006-0-1-1 (193463)	検査担当者	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2023年7月29日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H111-005号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地1F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2023年7月28日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】カラ付カキ	
ノロウイルス	検出されず（陰性）
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2023年7月28日 雄勝産

報告書番号	20230728-0-45-31-74-900006-0-1-1 (193608)	検査担当者	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社海遊 御中

2023年8月1日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H111-005号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地1F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2023年7月31日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】カラ付カキ	
ノロウイルス	検出されず（陰性）
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2023年7月31日 雄勝産

報告書番号	20230731-0-27-31-74-900006-0-1-1 (193660)	検査担当者	渡邊 理々
		検査責任者	佐藤 寿夫