株式会社海遊 御中 2025年5月9日

仙台市衛生検査所登録第1号 厚生労働省食品衛生登録検査機関 計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

検査施設名

日本微生物研究所 株式会社

本 社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町 2 1月3番36号 TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433 東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地上137 TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日 2025年5月7日 試験特記

	試験品 / 検査項目	検査結果	単位	検査基準及び検査法等
【試験品】カラ付カキ				生食用かき
細菌数(生菌	数)	1.9× 10²	以下CFU/g	検査基準:5.0× 10 <sup>4</sup> CFU/g以下 標準寒天平板培養法・定量法 食品衛生検査指針に準拠
E. coli		18未満	MPN/100g	検査基準:230MPN/100g以下 EC発酵管法・最確数法 食品衛生検査指針に準拠
腸炎ビブリオ		3.0未満	MPN/g	アルカリペプトン増菌培養法・最確数法 食品衛生検査指針記載法
試験品特記	製造年月日:2025年5月7日			
时间火口口打口	雄勝産			

報告書番号	20250507-0-39-31-1-900006-0-1-1 (226212)	検査担当者	渡邊 理々
報口音留力	20250507-0-59-51-1-900000-0-1-1 (220212)	検査責任者	佐藤 寿夫

株式会社海遊 御中 2025年5月14日

仙台市衛生検査所登録第1号 厚生労働省食品衛生登録検査機関 計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

検査施設名

日本微生物研究所 株式会社

本 社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町 2 1月3番36号 TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433 東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地上137 TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日 2025年5月12日 試験特記

	試験品 / 検査項目	検査結果	単位	検査基準及び検査法等
【試験品】カラ付カキ				生食用かき
細菌数(生菌	数)	1.9× 10²	以下CFU/g	検査基準:5.0× 10 <sup>4</sup> CFU/g以下 標準寒天平板培養法・定量法 食品衛生検査指針に準拠
E. coli		18未満	MPN/100g	検査基準:230MPN/100g以下 EC発酵管法・最確数法 食品衛生検査指針に準拠
腸炎ビブリオ		3.0未満	MPN/g	アルカリペプトン増菌培養法・最確数法 食品衛生検査指針記載法
試験品特記	製造年月日:2025年5月12日			
武俠四付記	東部石巻産			

却生妻妥旦	20250512-0-21-31-1-900006-0-1-1 (226410)	検査担当者	齋藤 一成
報百責留方	20200312-0-21-31-1-900000-0-1-1 (220410)	検査責任者	佐藤 寿夫

株式会社海遊 御中 2025年5月16日

仙台市衛生検査所登録第1号 厚生労働省食品衛生登録検査機関 計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

検査施設名

日本微生物研究所 株式会社

本 社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町 2 1月3番36号 TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433 東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地上137 TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日 2025年5月14日 試験特記

Ī	試験品 / 検査項目	検査結果	単位	検査基準及び検査法等
【試験品】カラ付カキ				生食用かき
細菌数(生菌	数)	50	以下CFU/g	検査基準:5.0× 10 <sup>4</sup> CFU/g以下 標準寒天平板培養法・定量法 食品衛生検査指針に準拠
E. coli		18未満	MPN/100g	検査基準:230MPN/100g以下 EC発酵管法・最確数法 食品衛生検査指針に準拠
腸炎ビブリオ		3.0未満	MPN/g	アルカリペプトン増菌培養法・最確数法 食品衛生検査指針記載法
試験品特記	製造年月日:2025年5月14日			
PANK 00 行记	東部石巻産			

報告書番号	20250514-0-14-31-1-900006-0-1-1 (226501)	検査担当者	渡邊 理々
報口音留り	20250514-0-14-31-1-900000-0-1-1 (220501)	検査責任者	佐藤 寿夫

株式会社海遊 御中 2025年5月19日

仙台市衛生検査所登録第1号 厚生労働省食品衛生登録検査機関 計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

検査施設名

日本微生物研究所 株式会社

本 社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町 2 1月3番36号 TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433 東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地上137 TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日 2025年5月16日 試験特記

Ē	試験品 / 検査項目	検査結果	単位	検査基準及び検査法等
【試験品】カラ付カキ				- - 生食用かき
細菌数(生菌数)		50	以下CFU/g	検査基準:5.0× 10 <sup>4</sup> CFU/g以下 標準寒天平板培養法・定量法 食品衛生検査指針に準拠
E. coli		18未満	MPN/100g	検査基準: 230MPN/100g以下 EC発酵管法・最確数法 食品衛生検査指針に準拠
腸炎ビブリオ		3.0未満	MPN/g	アルカリペプトン増菌培養法・最確数法 食品衛生検査指針記載法
<b>建胶</b> 日 株 封	製造年月日:2025年5月16日			
試験品特記	東部石巻産			

却生妻妥旦	20250516-0-18-31-1-900006-0-1-1 (226624)	検査担当者	齋藤 一成
報口音留り	20230310-0-18-31-1-900000-0-1-1 (220024)	検査責任者	佐藤 寿夫

株式会社海遊 御中 2025年5月21日

仙台市衛生検査所登録第1号 厚生労働省食品衛生登録検査機関 計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

検査施設名

日本微生物研究所 株式会社

本 社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町 2 1月3番36号 TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433 東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地上137 TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日 2025年5月19日 試験特記

	試験品 / 検査項目	検査結果	単位	検査基準及び検査法等
【試験品】カラ付カキ				- - 生食用かき
細菌数(生菌数)		30	以下CFU/g	検査基準:5.0× 10 <sup>4</sup> CFU/g以下 標準寒天平板培養法・定量法 食品衛生検査指針に準拠
E. coli		18未満	MPN/100g	検査基準: 230MPN/100g以下 EC発酵管法・最確数法 食品衛生検査指針に準拠
腸炎ビブリオ		3.0未満	MPN/g	アルカリペプトン増菌培養法・最確数法 食品衛生検査指針記載法
試験品特記	製造年月日:2025年5月19日			
1八0火001寸10	東部石巻産			

報告書番号	20250519-0-21-31-1-900006-0-1-1 (226681)	検査担当者	Teoh youki
取口責併力	20200019 0 21 31 1 900000=0=1=1 (220001)	検査責任者	佐藤 寿夫

株式会社海遊 御中 2025年5月23日

仙台市衛生検査所登録第1号 厚生労働省食品衛生登録検査機関 計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

検査施設名

日本微生物研究所 株式会社

本 社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町 2 1月3番36号 TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433 東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地上137 TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日 2025年5月21日 試験特記

Ī	試験品 / 検査項目	検査結果	単位	検査基準及び検査法等
【試験品】カラ付カキ				生食用かき
細菌数(生菌数)		1.6× 10²	検査基準:5.0× 10 CFU/g以下 以下CFU/g 標準寒天平板培養法・定量法 食品衛生検査指針に準拠	
E. coli		18未満	MPN/100g	検査基準:230MPN/100g以下 EC発酵管法・最確数法 食品衛生検査指針に準拠
腸炎ビブリオ		3.0未満	MPN/g	アルカリペプトン増菌培養法・最確数法 食品衛生検査指針記載法
3-4 EA D A-1-3-1	製造年月日:2025年5月21日			
試験品特記	東部石巻産			

却生妻妥旦	20250521-0-15-31-1-900006-0-1-1 (226807)	検査担当者	齋藤 一成
報口音留り	20230321-0-13-31-1-900000-0-1-1 (220807)	検査責任者	佐藤 寿夫

株式会社海遊 御中 2025年5月28日

仙台市衛生検査所登録第1号 厚生労働省食品衛生登録検査機関 計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

検査施設名

日本微生物研究所 株式会社

本 社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町 2 1月3番36号 TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433 東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地上137 TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日 2025年5月26日 試験特記

Ĭ	試験品 / 検査項目	検査結果	単位	検査基準及び検査法等	
【試験品】カラ付カキ				生食用かき	
細菌数(生菌数)		20	以下CFU/g	検査基準:5.0× 10 <sup>4</sup> CFU/g以下標準寒天平板培養法・定量法 食品衛生検査指針に準拠	
E. coli		18未満	MPN/100g	検査基準:230MPN/100g以下 EC発酵管法・最確数法 食品衛生検査指針に準拠	
腸炎ビブリオ		3.0未満	MPN/g	アルカリペプトン増菌培養法・最確数法 食品衛生検査指針記載法	
試験品特記	製造年月日:2025年5月26日				
	東部石巻産				

報告書番号	20250526-0-30-31-1-900006-0-1-1 (226981)	検査担当者	渡邊 理々
		検査責任者	佐藤 寿夫

株式会社海遊 御中 2025年5月30日

仙台市衛生検査所登録第1号 厚生労働省食品衛生登録検査機関 計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

検査施設名

日本微生物研究所 株式会社

本 社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町 2 1月3番36号 TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433 東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地上137 TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日 2025年5月28日 試験特記

Ē	試験品 / 検査項目	検査結果	単位	検査基準及び検査法等	
【試験品】カラ付カキ				生食用かき	
細菌数(生菌数)		40	以下CFU/g	検査基準:5.0× 10*CFU/g以下 標準寒天平板培養法・定量法 食品衛生検査指針に準拠	
E. coli		18未満	MPN/100g	検査基準:230MPN/100g以下 EC発酵管法・最確数法 食品衛生検査指針に準拠	
腸炎ビブリオ		3.0未満	MPN/g	アルカリペプトン増菌培養法・最確数法 食品衛生検査指針記載法	
試験品特記	製造年月日:2025年5月28日				
	東部石巻産				

却生妻妥旦	報告書番号 20250528-0-6-31-1-900006-0-1-1 (227081)	検査担当者	渡邊 理々
報 古 音 番 牙		検査責任者	佐藤 寿夫

株式会社海遊 御中 2025年6月3日

仙台市衛生検査所登録第1号 厚生労働省食品衛生登録検査機関 計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

検査施設名

日本微生物研究所 株式会社

本 社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町 2 1月3番36号 TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433 東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地上137 TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日 2025年5月30日 試験特記

i	試験品 / 検査項目	検査結果	単位	検査基準及び検査法等	
【試験品】カラ付カキ				生食用かき	
細菌数(生菌数)		30	以下CFU/g	検査基準:5.0× 10 CFU/g以下 標準寒天平板培養法・定量法 食品衛生検査指針に準拠	
E. coli		130	MPN/100g	検査基準:230MPN/100g以下 EC発酵管法・最確数法 食品衛生検査指針に準拠	
腸炎ビブリオ		3.0未満	MPN/g	アルカリペプトン増菌培養法・最確数法 食品衛生検査指針記載法	
試験品特記	製造年月日:2025年5月30日				
	雄勝産				

報告書番号	20250530-0-22-31-1-900006-0-1-1 (227218)	検査担当者	Teoh youki
		検査責任者	佐藤 寿夫